



CANNABIS ET CJC

Dr Aurélie BERGER-VERGIAT, psychiatre et addictologue

CSAPA, Hôpital Edouard Herriot


Unité d'Hépatologie et Addictologie de niveau 2, Hôpital de la Croix-Rousse

CHLS

08/03/2018


Résultats ESCAPAD 2017

Figure 1 - Évolution 2000-2017 des niveaux d'usage de tabac (cigarettes), boissons alcoolisées et cannabis à 17 ans (en %)



Evolution du cannabis


Evolution des teneurs moyennes dans les échantillons de résine de cannabis



Source: Données STUPS (INPS), SINTES (OFDT)

statpedia

Evolution des teneurs moyennes dans les échantillons d'herbe de cannabis




Source: Données STUPS (INPS), SINTES (OFDT)

statpedia

Dispositif CJC

- Accueil gratuit et confidentiel
- Jeunes de 12 à 25 ans en questionnement sur leurs consommations ou pratiques
- Entourage (parfois seul)
- Dans un CSAPA ou dans un lieu spécialisé dans l'accueil des jeunes: MDA, PAEJ
- Evaluation
- Accompagnement +/- long

Figure 1 - Évolution des vecteurs de recrutement entre 2007 et 2014



- Développement des consultations avancées en milieu scolaire
- Situations socio-économiques fragiles voire précaires
- Age moyen: 20 ans
- Classe d'âge la plus représentée: 16-18 ans

Tableau 2 - Motifs de recours les plus fréquents suivant l'âge et le sexe

	Ensemble	Mineurs	18-25 ans	Plus de 25 ans	Hommes	Femmes
<i>Effectifs</i>	<i>n = 4 958</i>	<i>n = 1 946</i>	<i>n = 2 527</i>	<i>n = 485</i>	<i>n = 3 998</i>	<i>n = 960</i>
Motif de consultation (produit ou comportement)						
Un seul produit	80	80	80	78	81	74
Plusieurs produits	11	9	12	15	10	16
Addiction comportementale sans produit	4	6	3	4	4	6
Produit(s) + addiction(s) comportementale(s)	4	4	5	3	4	3
Ni produit ni addiction comportementale	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
Produit ou comportement cité						
Cannabis	81	84	78	80	83	71
Alcool	14	8	17	16	13	15
Tabac	6	8	5	5	5	11
Cocaïne	2	< 1	4	3	2	5
MDMA/ecstasy, amphétamines, speed	1	< 1	2	< 1	< 1	3
Écrans (jeux vidéo + Internet ou réseaux sociaux)	6	8	5	3	7	2
Troubles du comportement alimentaire (TCA)	1	< 1	1	1	< 1	5

>50% déclare avoir consommé tabac, alcool et cannabis dans le dernier mois

+ de conso à risque:

- Alcoolisation Ponctuelle Importante
- Usager régulier de cannabis
- Fréquence d'expérimentation des autres drogues

N.B. : La somme des pourcentages excède 100 % car plusieurs motifs de recours pouvaient être cités. Les motifs « autres », fort divers, n'apparaissent pas dans ce tableau.

Source : enquête CJC 2014, OFDT



Hétérogénéité des profils d'utilisateurs de cannabis

Tableau 4 - Motivations d'usage du cannabis selon l'âge et le sexe, en %

	Ensemble	Mineurs	18-25 ans	Plus de 25 ans	Hommes	Femmes
<i>Effectifs</i>	<i>n = 4 958</i>	<i>n = 1 946</i>	<i>n = 2 527</i>	<i>n = 485</i>	<i>n = 3998</i>	<i>n = 960</i>
Pour rechercher du plaisir, pour la convivialité, le partage	60	68	56	43	61	56
Pour passer le temps	35	35	35	31	35	31
Pour lutter contre l'anxiété et le stress	46	40	48	56	43	60
Pour mieux dormir	39	78	15	47	39	42
En raison d'une dépendance au produit	27	19	32	37	26	33

N.B. : La somme des pourcentages excède 100 % car plusieurs motifs de recours pouvaient être cités.

Source : enquête CJC 2014, OFDT

Plaisir: les + jeunes et les conso occasionnelles

Auto-médication: conso quotidiennes, + importantes et féminines


Initiation précoce

Usager intensif > 5 joints en 1 occasion

Diversité des modes de conso: chicha, bang

Désagréments liés au cannabis


Figure 4 - Effets négatifs ressentis en lien avec la consommation de cannabis (n = 3 995)



N.B. : La somme des pourcentages excède 100 % car plusieurs effets négatifs pouvaient être cités.

Source : enquête CJC 2014, OFDT

Figure 5 - Évolution de la structure des profils de professionnels mobilisés par l'activité de consultation



Sur HEH:

- 1^{er} accueil en binôme IDE + psycho
- 1 consultation médicale
- 1 à 5 consultations psycho +/- neuropsych
- 1 ou 2 consultations IDE en soutien si besoin
- 1 bilan en binôme médecin + psycho

- 1 groupe parents animé par IDE + psycho
- 1 temps d'information sans RDV par médecin

N.B. : La somme des pourcentages excède 100 % car plusieurs professionnels pouvaient être cités pour une consultation donnée.

Source : enquêtes CJC 2007 et 2014, OFDT



Réseau addicto


Hospitalier/Résidentiel

Ambulatoire

HDJA

- Villa des roses
- Croix-Rousse
- AddiPsy
- Mon Repos

ELSA



Unités de sevrage (simple/complexe)

- Niveau 1:
- UPC-HEH
 - 5B-CR
- Niveau 2:
- Portes du sud
 - Arbresle
 - Croix-Rousse

Soins de Suites et de Réadaptation en Addictologie

- Cure:
- Saint Galmier
 - Letra
 - Hauteville
 - Haut Lignon
- Post-cure:
- Bletterans
 - Fucharnière
 - La Cerisaie

Communauté thérapeutique

- Les portes de l'imaginaire
- Le gué



Réseau CJC du Rhône

- CSAPA Lyade
 - Ainay – Lyon 2^e : 04-72-40-97-51
 - Lieu Ecoute – Vaulx en Velin : 04-78-80-81-59
 - Point Ecoute – St Priest : 04-37-25-07-19
- CSAPA ARIA – Lyon 1^e : 04-72-10-13-13
- CSAPA Lyade + ARIA
 - Gambetta – Lyon 3^e : 04-72-84-62-07
 - Rillieux la Pape : 04-78-97-32-74
- CSAPA ANPAA – Villeurbanne : 04-72-65-06-00
- CSAPA Jonathan – Villefranche : 04-74-62-15-92

Retrouvez les coordonnées de toutes les CJC de France sur
Droguesinfoservice.fr

CJC de l'hôpital Edouard Herriot

- Permanences d'information **sans RDV** tous les mercredis de 14h à 15h
- Accueil des jeunes (seuls ou accompagnés)
- Accueil des parents et/ou de l'entourage : groupe parents 1 fois/mois
- Evaluation addictologique sur 3 à 5 rencontres :
 - 1^{ère} rencontre (les mercredis)
 - Consultations médicales
 - Entretiens psychologiques
 - Bilan neuropsychologique
 - Restitution de l'évaluation
 - Orientation vers une prise en charge adaptée
- **Prendre RDV au 04 72 11 78 52**





Hospices Civils de Lyon



■
votre santé,
notre engagement