

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

1^{er} OCTOBRE 2021

<p>N° 391</p> <p>ACHER Gaétan</p> <p>N° 392</p> <p>LE GUILLOUZIC Solenne Médecine générale</p>	<p>SITE LAENENC SALLE DES THESES 17H</p> <p>18H</p>	<p>PR NICOLAS PR LEGA PR BOUSSAGEON DR CHANELIÈRE</p>	<p>Revue systémique et méta-analyse d'essais cliniques randomisés. Évaluation de l'efficacité des antihistaminiques H1 per os dans les populations adultes et adolescentes dans le traitement de la rhinite allergique.</p>
<p>N° 438</p> <p>CHATELARD Paul-Antoine Anesthésie Réanimation</p>	<p>MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF. 17H</p>	<p>PR RIMMELÉ PR VANDENESCH PR FRIGGERI DR VIVIER DR ROUSSEAU</p>	<p>Comparaison de l'impact clinique et pronostique de trois méthodes de gestion des hémocultures.</p>
<p>N° 237</p> <p>DONZEL Marie Anatomie Cytologie Pathologiques</p>	<p>CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES 18H</p>	<p>PR TRAVERSE GLEHEN PR DALLE PR BACHY DR BALME</p>	<p>Étude rétrospective d'une série de 49 cas ; Intérêt des marqueurs TFH et des données moléculaires dans le diagnostic des lymphomes cutanés.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 377</p> <p>ESPI Maxime Néphrologie</p>	<p>CAMPUS LYON SUD AMPHI BOIRON</p> <p>18H</p>	<p>PR FOUQUE PR ADER PR THAUNAT DR KOPPE DR PELLETIER</p>	<p>Réponse immunitaire et protection post vaccinale anti-SARS Cov2 chez le patient hémodialysé chronique : Une étude prospective observationnelle.</p>
<p>N° 378</p> <p>SCHAEPELYNCK Baudouin Gériatrie</p>	<p>CAMPUS LYON SUD AMPHI BOIRON</p> <p>17H</p>	<p>PR LÉGER PR BONNEFOY PR GUÈBRE EGZIABHER DR MARTIN GAUJARD DR VINCENT</p>	<p>Analyse de la mise en place des recommandations de l'équipe mobile gériatrique de l'hôpital Édouard Herriot.</p>
<p>04 OCTOBRE 2021</p>			
<p>N° 238</p> <p>BOUCHET Thibault Psychiatrie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>18H</p>	<p>PR FRANCK PR ROLLAND PR POULET DR CERVELLO DR HAESEBAERT</p>	<p>Connaissances, souhaits et réticences des professionnels de santé mentale à l'égard des pairs-aidants professionnels : Une enquête régionale</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 239</p> <p>CHOUCHA Linda Gynécologie obstétrique</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>18H</p>	<p>PR GAUCHERAND PR DUBERNARD PR YOU DR MASSARDIER DR CORTET</p>	<p>Dossier déposé.</p>
<p>05 OCTOBRE 2021</p>			
<p>N° 241</p> <p>GARCIA Marie-Laure Médecine Générale</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>17H</p>	<p>PR BOUSSAGEON PR COLIN PR LERMSIAUX DR FIGON DR FOSSIER DR GALLAND</p>	<p>Dépistage de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs par la mesure de l'index de pression systolique chez les patients diabétiques de type 2 en maison de santé pluriprofessionnelle.</p>
<p>N° 242</p> <p>KERN Maxime</p> <p>N° 379 PAPEGAEY Maxence Ophtalmologie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>17H</p> <p>18H</p>	<p>PR BURILLON PR DENIS PR KODJIKIAN DR MOUCHEL</p>	<p>Efficacité et tolérance du traitement de l'œdème maculaire diabétique par implant intravitréen d'acétonide de fluocinolone : Étude de vraie vie REALFAC.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

<p>N° 343</p> <p>LEGRAIN Octave Gériatrie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>18H</p>	<p>PR BONNEFOY PR SÈVE PR LEGA PR GOUTELLE DR DE LA GASTINE</p>	<p>Hospitalisation pour effet indésirable médicamenteux chez les patients âgés : Étude rétrospective monocentrique des caractéristiques des patients et des facteurs de risque de gravité.</p>
<p>N° 243</p> <p>MORGADO Alexis Neurochirurgie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>16H</p>	<p>PR LUAUTÉ PR COTTON PR MARIGNIER PR BARREY DR ANDRE OBADIA</p>	<p>Élaboration d'un score IRM de sévérité de la myélopathie cervicale dégénérative (SIMS). Corrélation clinique et électrophysiologique à propos de 99 cas.</p>
<p>N° 244</p> <p>ROUCHAUD Aymeric Radiologie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DU CONSEIL</p> <p>18H</p>	<p>PR BACCHETTA PR CHOTEL PR PRACROS DR DESJONQUÈRES DR CHOUSTA</p>	<p>Étude de la croissance vertébrale lombaire chez des enfants atteints d'ostéogénèse imparfaite.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 245</p> <p>TURCK Antoine Médecine Générale</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DU CONSEIL</p> <p>17H</p>	<p>PR RODE PR WALLON PR FARGE DR PIGACHE</p>	<p>Influence du classement à l'ECN sur la qualité de l'internat de médecine générale des étudiants lyonnais : Une thèse qualitative.</p>
<p>06 OCTOBRE 2021</p>			
<p>N° 246</p> <p>GUENERET Diane Psychiatrie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>18H</p>	<p>PR D'AMATO PR ROLLAND PR DAUDIN DR GIRET M. MONNET</p>	<p>Le parcours de soin des auteurs de violences sexuelles en prison.</p>
<p>Université Paris Sud</p> <p>LE LOUËT Solenne Oncologie pédiatrique</p>	<p>ROCKEFELLER AMPHI. III</p> <p>17H</p>	<p>PR BERTRAND Mme HALFON MR HÉRITIER Mme LOUIS ICART</p>	
<p>N° 247</p> <p>MOULHI Djaffar Médecine générale & Médecine du sport</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>18h</p>	<p>PR SERVIEN PR LUSTIG PR TAZAROURTE DR HAGER DR FRANGER</p>	<p>Épidémiologie et prévention des fractures de fatigue dans l'athlétisme français : Focus sur les athlètes de haut niveau pratiquant la course à pied lors de la saison 2018-2019.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 240</p> <p>PHAM Félix Dermatologie</p>	<p>CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES</p> <p>18H</p>	<p>PR THOMAS PR DENIS PR DALLE DR AMINI ADLE DR BOESPFLUG</p>	<p>Dermoscopie des naevus congénitaux unguéaux infantiles : Cohorte prospective internationale de 230 cas.</p>
<p>07 OCTOBRE 2021</p>			
<p>N° 422</p> <p>BARBARROUX Aymeric Ophtalmologie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>16H</p>	<p>PR DENIS PR BURILLON PR KODJIKIAN DR REZKALLAH</p>	<p>Détection automatisée de neuropathie optique glaucomateuse par intelligence artificielle : Apprentissage profond à partir de rétinophotographies EIDON.</p>
<p>N° 470</p> <p>BERNIGAUD Oriane Gynécologie Obstétrique</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>18H</p>	<p>PR DUBERNARD PR HUISSOUD PR CHENE DR PHILIP</p>	<p>Évaluation de l'impact des chirurgies du <i>torus uterinum</i> et des ligaments utérosacrés pour endométriose sur l'épaisseur de l'isthme utérin postérieur.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

<p>N° 423</p> <p>BOUVAREL Hugo Ophthalmologie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>17H</p>	<p>PR BURILLON PR DENIS PR KODJIKIAN DR TALEB</p>	<p>Oedèmes et pseudo-oedèmes papillaires de l'enfant : Étude de la densité vasculaire en OCT-angiographie.</p>
<p>N° 249</p> <p>GRELIER Jérémy Anesthésie Réanimation</p>	<p>ROCKEFELLER AMPHI PHYSIQUE</p> <p>17H</p>	<p>PR CHASSARD PR LUKASZEWICZ PR ALLAOUCHICHE DR BALANCA</p>	<p>Cinétique de la S100B lors d'une ischémie cérébrale retardée après hémorragie méningée anévrysmale.</p>
<p>N° 439</p> <p>MICHAUD ZIATKOWSKI Julia Anesthésie Réanimation</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>14H</p>	<p>PR AUBRUN PR RICHARD PR PIRIOU DR MAZARD</p>	<p>Pénurie de curares et monitoring de la curarisation chez les patients atteints d'infections respiratoires sévères à COVID-19 en réanimation.</p>
<p>N° 250</p> <p>OUSS Thérèse Médecine générale</p>	<p>ROCKEFELLER AMPHI PHYSIQUE</p> <p>16H</p>	<p>PR ZERBIB PR BOUSSAGEON PR ÉCOCHARD DR MATTOS</p>	<p>Évaluation d'un document d'information écrit à l'intention des femmes concernant la symptothermie.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 251</p> <p>PERRIN Thomas Pédiatrie</p>	<p>SITE SANTÉ LAENNEC SALLE DES THESES</p> <p>18H</p>	<p>PR REIX PR DURIEU PR SANLAVILLE PR SERMET GAUDELUS DR OHLMANN</p>	<p>Évolution clinique, microbiologique et fonctionnelle de la cohorte lyonnaise des enfants au diagnostic de mucoviscidose incertain après dépistage néonatal positif, dits « CFSPID ».</p>
<p>08 OCTOBRE 2021</p>			
<p>N° 252</p> <p>DUTOUR Marine Anesthésie réanimation</p>	<p>MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF.</p> <p>18H</p>	<p>PR RIMMELÉ PR AUBRUN PR LUKASZEWICZ DR ZORIO DR TEXTORIS</p>	<p>Évaluation de l'incidence du stress rénal par dosage du Nephrocheck® chez des patients traumatisés graves.</p>
<p>N° 485</p> <p>GUIZOUARN Luca Anesthésie Réanimation</p>	<p>CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES</p> <p>14H</p>	<p>PR DAVID PR LUKASZEWICZ PR FRIGGERI DR VISTE DR JALLADES</p>	<p>Apport de l'hémogramme préopératoire par fluori-cytométrie en flux dans le cadre de l'identification de nouveaux marqueurs pronostiques après une chirurgie d'une fracture de</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

			l'extrémité supérieure du fémur chez la personne âgée.
11 OCTOBRE 2021			
N° 393 ARNOLD Guilhem Pédiatrie	MÉDIATHÈQUE SALLE DE CONF. 18H	PR BERTRAND PR SÈVE PR BELOT DR FOUILLET DESJONQUIÈRES DR PESCARONA	Analyse de la signature interféron et de la phosphorylation de NF-kB chez des patients présentant une aphtose syndromique à début pédiatrique.
N° 253 BAUX Nicolas Anesthésie Réanimation	MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF. 17H	PR CHASSARD PR ALLAOUCHICHE PR JAVOUHEY DR BOUVET	Pneumopathies d'inhalation péri-opératoire en anesthésie pédiatrique.
N° 254 BRES Émilie Néphrologie	CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES 17H	PR FOUQUE PR BONNEFOY PR DISSE DR KOPPE DR KALBACHER	3-méthylhistidine et survie en population hémodialysée chronique.

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

<p>N° 380</p> <p>GUILLEMET SENKEL Pauline Psychiatrie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>17H</p>	<p>PR POULET PR D'AMATO PR ROLLAND PR ZIMMER DR PERIN DUREAU</p>	<p>Impact des Revues Pluriprofessionnelles des Ordonnances (RPO) sur les prescriptions de patients hospitalisés en psychiatrie.</p>
<p>N° 440</p> <p>HAVARD Kilian Psychiatrie</p>	<p>ROCKEFELLER AMPHITHÉÂTRE III</p> <p>18H</p>	<p>PR ROLLAND PR FRANCK PR POULET DR LECOMPTE</p>	<p>Formation à l'entretien psychiatrique des internes en psychiatrie et simulation : État des lieux des connaissances, pratiques existantes et perspectives de développement.</p>
<p>N° 255</p> <p>LAMIRAULT Rémy Anesthésie Réanimation</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>18H</p>	<p>PR AUBRUN PR THIBAUT PR MOHKAM DR JACQUENOD DR GAZON</p>	<p>Dossier déposé.</p>
<p>VONGSAY Mélissa Université de la Martinique</p>	<p>UFR D'ODONTOLOGIE AMPHITHÉÂTRE 1</p> <p>16H</p>	<p>PR ROUDIE PR PIOCHE DR PASQUIER DR HERVIEU</p>	<p style="background-color: #00FF00;"></p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 441</p> <p>VOILQUÉ Pierre Anesthésie Réanimation</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>18H</p>	<p>PR FELLAHI PR BONNEFOY PR LEHOT DR CHARDONNAL</p>	<p>Étude de l'adsorption peropératoire du Ticagrelor par une membrane Cytosorb en chirurgie cardiaque d'urgence et de l'impact de cette thérapeutique sur les complications hémorragiques.</p>
<p>N° 394</p> <p>WEHRELEN Gaëlle Néphrologie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DU CONSEIL</p> <p>17H</p>	<p>PR MORELON PR THAUNAT PR VENET PR CAILLARD OHLMANN DR RABEYRIN DR DUBOIS</p>	<p>Rôle des anticorps anti-HLA spécifiques du donneur dans le rejet des allogreffes composites vascularisées.</p>
<p>N° 256</p> <p>WISCHLEN Emma Pédiatrie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>17H</p>	<p>PR LACHAUX PR BOILLOT PR DUMORTIER PR COLLARGEAU FRACHON DR LAVERDURE</p>	<p>De l'intérêt clinique des biopsies protocolaires dans la surveillance des patients transplantés hépatiques pédiatriques.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

12 OCTOBRE 2021			
N° 483 BONFILS-BIERER Marie Médecine générale	CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES 18H	PR WALLON PR ERPELDINGER PR DUPRAZ DR PIGACHE	La surveillance et le suivi des pathologies et des traitements chroniques dans une population d'adultes avec un handicap mental.
N° 257 CALCAR Anthony Médecine générale	ROCKEFELLER SALLE HERMANN 17H	PR CHOTEL PR FESSY PR ZERBIB DR HAGER DR LOURSAC	Étude épidémiologique des blessures liées à la pratique du rugby à XV en équipe de France féminine.
N° 258 GILLI Christelle Ophtalmologie	MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF. 17H 18H	PR KODJIKIAN PR BURILLON PR DENIS DR MATHIS	Analyse quantitative des altérations de la choriocapillaire en OCT – Angiographie au cours de la rétinopathie radique.
N° 259 NHARI Maxime Ophtalmologie			Comparaison du pronostic visuel des lésions mélanocytiques maculaires traitées immédiatement ou secondairement par protonthérapie.

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

<p>N° 260</p> <p>HENNEQUIN ROUCHAUD</p> <p>Marion</p> <p>Radiologie</p>	<p>ROCKEFELLER</p> <p>SALLE DU CONSEIL</p> <p>17H</p>	<p>PR MILOT</p> <p>PR VALETTE</p> <p>PR WALTER</p> <p>DR GAY</p>	<p>Multiparametric evaluation of factors influencing microware ablation volume of liver malignancies.</p>
<p>N° 261</p> <p>LENGANEY Hugues</p> <p>Chirurgie Orale</p>	<p>ROCKEFELLER</p> <p>AMPHI. PHYSIQUE</p> <p>18H</p>	<p>PR BOULETREAU</p> <p>PR BRETON</p> <p>PR FARGES</p> <p>DR LAFON</p> <p>DR JOUAN</p> <p>DR CARLIER</p>	<p>Gestion des tissus mous péribuccaux dans la prise en charge du sourire gingival: Illustration autour de cas cliniques.</p>
<p>N° 424</p> <p>LOUAR Margaux</p> <p>Urologie</p>	<p>ROCKEFELLER</p> <p>SALLE DU CONSEIL</p> <p>18H</p>	<p>PR RUFFION</p> <p>PR BADET</p> <p>PR GOLFIER</p> <p>DR MOREL JOURNAL</p> <p>DR NEUVILLE</p>	<p>Fonction sexuelle féminine et image corporelle après dérivation urinaire pour pathologies bénignes.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

<p>N° 262</p> <p>MERCIER Alexandre Rhumatologie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>18H</p>	<p>PR CHAPURLAT PR THOMAS PR CONFAVREUX PR RONGIERAS DR FONTANGES</p>	<p>Régulation épigénétique par les Micro-ARNs de la Sévérité de l'Ostéogénèse Imparfaite.</p>
<p>N° 425</p> <p>PERNET Clément Radiodiagnostic & Imagerie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>16H</p>	<p>PR VALETTE PR WALTER PR MILOT DR VLACHOMITROU</p>	<p>Utilisation d'un réseau neuronal pour le suivi automatisé selon les critères RECIST 1.1 de la réponse tumorale des métastases hépatiques.</p>
<p>N° 263</p> <p>RICHAUD Rémi Néphrologie</p>	<p>ROCKEFELLER AMPHI CARRAZ</p> <p>18H</p>	<p>PR KROLAK SALMON PR MORELON PR JUILLARD PR GUEBRE EGZIABHER DR VERNAUDON</p>	<p>Place de l'évaluation gériatrique pour améliorer l'orientation des patients âgés de plus de 70 ans vers les techniques de suppléance rénale.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 264</p> <p>GROCHOLSKI Christophe Néphrologie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>17H</p>	<p>PR DUBOURG PR BACCHETTA PR GUEBRE EGZIABHER PR CHAMBRIER DR LEMOINE</p>	<p>OXAGO – Mesure de l'oxalémie au cours du syndrome du grêle court de types 2 et 3.</p>
<p align="center">13 OCTOBRE 2021</p>			
<p>N° 221</p> <p>ANDRIVOT Baptiste Santé publique</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>16H00</p>	<p>PR VANHEMS PR JARRAUD PR MAUCORT BOULCH DR SYLVESTRE DR JOACHIM</p>	<p>Dossier déposé</p>
<p>N° 442</p> <p>BASSO Manon Gynécologie Obstétrique</p>	<p>MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF.</p> <p>17H</p>	<p>PR RAY COQUARD PR DUBERNARD PR DEVOUASSOUX DR CHOPIN DR MEEUS DR BERTHET</p>	<p>Facteurs de risque et prise en charge des récidives des tumeurs de la granulosa.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 265</p> <p>DONZIER Léa Dermatologie Vénérologie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>17H</p>	<p>PR JULLIEN PR BÉRARD PR SAOUD DR VILLANI</p>	<p>Effet du tabac sur l'efficacité des traitements de première ligne dans la maladie de Verneuil. Étude Tab'HS.</p>
<p>N° 266</p> <p>GALVAN Pauline Médecine cardiovasculaire</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>18H</p>	<p>PR LANTELME PR SÈVE PR COURAND PR LEGER FALANDRY DR BOUALI</p>	<p>Valeur pronostique des critères électrocardiographiques de l'amylose chez des patients ayant bénéficié d'un TAVI.</p>
<p>N° 267</p> <p>GENIN Pauline Psychiatrie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>17H</p>	<p>PR FRANCK PR WALLON PR POULET DR HAESEBAERT</p>	<p>Supervision des internes en psychiatrie. Mentoring et Portfolio : Étude en vue d'une implémentation.</p>
<p>N° 268</p> <p>HUVET Charles Dermatologie vénérologie</p>	<p>CAMPUS LYON SUD AMPHI BOIRON</p> <p>18H</p>	<p>PR THOMAS PR DALLE PR TRAVERSE GLEHEN</p>	<p>Teledermatology for diagnosis and management of spitz/reed naevi in children.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

		DR PHAN	
14 OCTOBRE 2021			
N° 443 BEUFILS Fabien Pneumologie	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 16H	PR MORNEX PR TRONC PR COURAUD DR MAURY DR CHALABREYSSE DR FREYMOND	Cancers broncho-pulmonaires non à petites cellules multiples localisés : Données de survie selon les types de prise en charge.
N° 248 BIELMANN Xavier Médecine générale <i>TOURTELIER Johann</i> <i>(UFR Lyon Sud Médecine générale)</i>	ROCKEFELLER AMPHITHÉÂTRE 4 17H 18H	PR LETRILLIART PR RODE PR MOREAU DR BACONNEAU DR TAUREAU	Quelles sont les formations permettant d'acquérir efficacement des compétences pour une démarche clinique d'approche centrée patient en formation médicale initiale et continue ?
N° 269 CHAPUT Tom Néphrologie	ROCKEFELLER AMPHI CARRAZ 18H	PR MICHEL PR GUEBRE EGZIABHER PR FAUVEL	Choix et devenir des patients après information pré suppléance rénale

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

		DR HAESEBAERT	dans le cadre du parcours de soins maladie rénale chronique.
N° 486 CIERCO Alexandra Radiologie	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 10H	PR REVEL PR BOUSSEL PR COTTIN DR GAMONDES DR SI MOHAMED	Tolérance et efficacité du traitement de la reperméabilisation des malformations artérioveineuses pulmonaires par Onyx dans le cadre de la maladie de Rendu-Osler.
N° 270 FABRE Juliette Anesthésie réanimation	ROCKEFELLER SALLE HERMANN 18H	PR ALLAOUCHICHE PR CHASSARD PR HUISSOUD DR BOUVET	Prévalence et facteurs de risque d'estomac « plein » à l'admission en salle de naissance.
N° 271 FOUCAULT Cécile Cardiologie	MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF. 17H	PR FINET PR RIOUFOL PR BONNEFOY DR DERIMAY	Évaluation invasive de l'impact du remplacement valvulaire aortique percutané sur la physiologie coronaire.
N° 272 GAUDIEZ Anaïs Gériatrie	ROCKEFELLER AMPHI PHYSIQUE 17H	PR KROLAK SALMON PR FLORI PR ZERBIB	Impact de la musicothérapie sur les troubles psycho-comportementaux

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

		DR DE LA GASTINE DR FRELY	des personnages âgées atteintes de trouble neurocognitif.
N° 273 SABOURAUD Marie Pédiatrie	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 17H	PR LACHAUX PR REIX PR NOSBAUM DR BRAUN	Induction de tolérance orale chez des enfants allergiques à la noisette : Expérience en « vie réelle ».
N° 274 SCHLEEF Maxime Néphrologie	ROCKEFELLER SALLE HERMANN 17H	PR MORELON PR COLOMBEL PR GUEBRE EGZIABHER DR LEMOINE	Devenir des patients insuffisants rénaux chroniques après néphrectomie (Étude ON-CKD).
N° 395 VANCAPPEL Matthieu Pneumologie	SITE LAENNEC SALLE DES THESES 18H	PR MORNEX PR TRONC PR ADER DR RABAIN DR FREYMOND	Incidence, prise en charge et pronostic des infections à champignons filamenteux chez le transplanté pulmonaire recevant une prophylaxie universelle par voriconazole et amphotéricine B deoxycholate nébulisée.

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

15 OCTOBRE 2021

<p>N° 275</p> <p>HENRY Guillaume Chirurgie Plastique</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>15H</p>	<p>PR BRAYE PR CERUSE PR MOJALLAL PR GROLLEAU DR DELAY DR AUERSVALD</p>	<p>Vascularisation cutanée après filet hémostatique.</p>
<p>N° 276</p> <p>KIM Yonjae Oto rhino laryngologie</p>	<p>MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF.</p> <p>17H</p>	<p>PR CERUSE PR RIVOIRE PR FEUGIER DR ZROUNBA DR DENEUVE</p>	<p>La place de la chirurgie dans le carcinome épidermoïde des voies aéro-digestives supérieures localement avancé non métastatique envahissant l'artère carotide commune ou interne.</p>
<p>N° 277</p> <p>LEBOUBE Simon Cardiologie</p>	<p>MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF.</p> <p>18H</p>	<p>PR THIBAUT PR BONNEFOY CUDRAZ PR MEWTON DR BOCHATON DR HAYEK DR CROLA DA SILVA</p>	<p>Soluble C-Met as a biomarker of clinical outcomes after STEMI.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

<p>N° 278</p> <p>NOELLE Hugo Santé publique & Médecine sociale</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>17H</p>	<p>PR COLIN PR BLAY PR CHARBOTEL DR FERVERS DR PÉROL</p>	<p>Exposition professionnelle à l'amiante et survie des patients atteints d'un cancer du poumon.</p>
<p>N° 279</p> <p>PEYLE Mathilde Gynécologie Obstétrique</p>	<p>CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES</p> <p>17H</p>	<p>PR YOU PR SANLAVILLE PR DEVOUASSOUX DR MASSARDIER DR BOLZE</p>	<p>Impact du génotypage moléculaire dans le diagnostic des tumeurs trophoblastiques.</p>
<p>N° 280</p> <p>TOIN Tom Pédiatrie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>18H</p>	<p>PR REIX PR DURIEU PR NICOLINO DR REYNAUD DR TOUZET</p>	<p>Intérêt des indicateurs homa dans le dépistage du diabète associé à la mucoviscidose.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

<p>N° 281</p> <p>TOUTAIN Typhaine Gynécologie obstétrique</p>	<p>SITE SANTÉ LAENNEC SALLE DES THESES</p> <p>17H</p>	<p>PR GAUCHERAND PR DUBERNARD PR CHENE PR NOHUZ DR CORTET DR HAESEBAERT</p>	<p>Évaluation de « l'expérience patient » et des facteurs influençant le vécu des patientes suite à une prise en charge chirurgicale de la grossesse arrêtée au premier trimestre (EVAGyn/PPE-15).</p>
<p>N° 509</p> <p>WAISSI Emran Anesthésie Réanimation</p>	<p>ROCKEFELLER AMPHITHÉÂTRE 3</p> <p>18H</p>	<p>PR AUBRUN PR LUSTIG PR LUKASZEWICZ DR MACABEO DR PIC</p>	<p>Bloc au canal des adducteurs <i>versus</i> infiltrations locales périarticulaires dans la chirurgie prothétique du genou : Un essai clinique contrôlé randomisé en simple aveugle.</p>
<p>18 OCTOBRE 2021</p>			
<p>N° 282</p> <p>BECK Marion Gynécologie Obstétrique</p>	<p>CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES</p> <p>18H</p>	<p>PR GOLFIER PR DEVOUASSOUX PR YOU PR COUTANT DR GERTYCH</p>	<p>L'apport de l'analyse histo morphométrique pour prédire le profil évolutif des carcinomes séreux de haut grade de l'ovaire. Étude préliminaire.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 283</p> <p>BUGADA Mathilde</p> <p>Anatomie Pathologiques</p> <p align="center">Cytologie</p>	<p>MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF.</p> <p>18H</p>	<p>PR COLLARGEAU FRACHON PR JAVOUHEY PR FANTON DR MEYRONET DR KÜGENER</p>	<p>Intérêt de l'autopsie scientifique dans les morts inattendues du nourrisson : Étude rétrospective sur 10 ans du Centre de Référence du CHU de Lyon.</p>
<p>N° 496</p> <p>COUVE DE MURVILLE Alban</p> <p>Anesthésie Réanimation</p>	<p>CAMPUS LYON SUD SALLE 4</p> <p>17H</p>	<p>PR DAVID PR MONNEUSE PR FRIGGERI DR LAMBLIN</p>	<p>Étude des délais de prise en charge des patients nécessitant en chirurgie en urgence au sein de deux centres hospitalo-universitaires lyonnais.</p>
<p>N° 444</p> <p>ÉKLU Baptiste</p> <p>Médecine Réadaptation</p> <p align="center">Physique &</p>	<p>SITE LAENNEC SALLE DES THESES</p> <p>18H</p>	<p>PR RODE PR LUAUTÉ PR COURTOIS</p>	<p>Dossier déposé</p>
<p>N° 284</p> <p>LE CROM Clara</p> <p>Psychiatrie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>17H</p>	<p>PR SAOUD PR FOURNERET PR FRANCK DR HAESBERT DR BATION</p>	<p>Influence des fonctions métacognitives sur l'insight dans le trouble obsessionnel compulsif.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 285</p> <p>L'HUILLIER Romain Radiodiagnostic & Imagerie</p>	<p>MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF.</p> <p>17H</p>	<p>PR VALETTE PR PONCET PR WALTER DR MILOT DR HERVIEU</p>	<p>Dossier déposé.</p>
<p>N° 381</p> <p>MOUSSEAUX Marine Médecine cardio vasculaire</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DU CONSEIL</p> <p>18H</p>	<p>PR CHEVALIER PR CHO PR DOUEK PR THIBAULT</p>	<p>Dossier déposé</p>
<p>N° 446</p> <p>ROMAIN SCELLE Nicolas Santé publique</p>	<p>SITE LAENNEC SALLE DES THESES</p> <p>17H</p>	<p>PR VANHEMS PR ROY PR MORFIN SHERPA DR RABILLOUD DR BENET</p>	<p>Épidémiologie spatiotemporelle de SARS-CoV-2 en région Auvergne-Rhône-Alpes.</p>
<p>N° 286</p> <p>de SOUZA Sander Santé publique</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>18H</p>	<p>PR SCHOTT PR ADER PR TAZAROURTE</p>	<p>Mise en place et évaluation d'un nouveau dispositif de contrôle vaccinal auprès des étudiants en premier année</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

		DR ROZAIRE Mme CARRIER DR RONNAUX BARON	de santé à l'université Claude Bernard Lyon 1: Intérêt du carnet de vaccination électronique MesVaccins.net.
19 OCTOBRE 2021			
N° 287 AURÉAL Mélanie Rhumatologie	CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES 18H	PR CONFAVREUX PR CHAPURLAT PR LEGA DR COURY	Incidence des infections dans la spondylarthrite axiale et le rhumatisme psoriasique sous biothérapies et thérapies ciblées : Revue systématique de la littérature et méta-analyse des essais cliniques randomisés, des extensions d'essais cliniques et des études observationnelles.
N° 382 DUBOISSET Mathilde Médecine physique & réadaptation	SITE LAENNEC SALLE DES THESES 18H	PR RODE PR LUAUTÉ PR MAUCORT BOULCH DR DAILLER	Étude rétrospective sur les facteurs prédictifs de mauvais pronostic de décanulation chez les patients victimes d'un coma vasculaire.
N° 447	ROCKEFFELLER		

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

DUPONT Claire Radiologie	AMPHI PHYSIQUE 17H	PR BOUSSEL PR DOUEK PR PIALAT PR MILOT	Mesure automatique par apprentissage profond des volumes ventriculaires sur scanners non synchronisés ECG, avec et sans agent de contraste.
N° 448 GORIN Camille Gynécologie Obstétrique	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 15H	PR HUISSOUD PR PICAUD PR DORET DIO PR GALLOT DR MASSOUD M. ATALLAH	Évaluation des pratiques de césarienne programmée à l'hôpital femme-mère-enfant à Bron de 2014 à 2020.
N° 288 GUIZARD Maylis Pédiatrie	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 18H	PR THOMAS PR JULLIEN PR BELOT DR PHAN	Lupus engelure inaugural pédiatrique : Caractérisation clinicobiologique et suivi évolutif.
N° 289 HENRY Zoé Endocrinologie Diabétologie	MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF. 17H	PR MOULIN PR COURAND PR CAUSSY DR DI FILIPPO	Comparaison du score calcique coronaire et de ses déterminants chez des malades atteints d'hyperlipidémie combinée familiale et des diabétiques

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

		DR CHARRIÈRE	de type 2, en prévention cardio-vasculaire primaire.
N° 471 LEGRAND Auriane Anesthésie Réanimation	ROCKEFELLER AMPHI LACASSAGNE 17H	PR CHASSARD PR RIMMELÉ PR LUKASZEWICZ PR SAPIN DR BALANÇA	Valeur pronostique de la S100B précoce dans les HSA anévrysmales de bas grade.
N° 290 MOTIN François Psychiatrie	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 17H	PR D'AMATO PR FRANCK PR FOURNERET DR REY	Réduction des biais d'attribution chez les usagers avec des idées délirantes de persécution : Développement et évaluation du programme ALICE, une intervention groupale d'aide à l'interprétation des comportements et des émotions. Étude rétrospective.
N° 291 PATURET BALAY Margaux Psychiatrie	ROCKEFELLER AMPHI PHYSIQUE 18H	PR GEORGIEFF PR POULET PR FOURNERET	La parentalité : État des lieux.
N° 292	ROCKEFELLER		

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

RODRIGUEZ Yorick Anesthésie Réanimation	SALLE DES THESES 16H	PR RICHARD PR ALLAOUCHICHE PR LUKASZEWICZ DR MEZIDI DR YONIS	Syndrome de détresse respiratoire aiguë d'origine COVID versus non COVID : Une étude longitudinale de comparaison de la mécanique ventilatoire au cours de la première semaine d'évolution.
N° 426 SALHI Rudy Médecine générale	SITE LAENNEC SALLE DES THESES 17H	PR ZERBIB PR WALLON PR LAINÉ DR PIGACHE DR BIOT	Histoire de l'enseignement de la médecine générale à Lyon.
N° 396 SCHMIDT Alexandrine Gynécologie médicale	SITE LAENNEC SALLE DES THESES 16H	PR SALLE PR MICHALLET PR GHESQUIÈRES DR LORNAGE DR ROUSSET JABLONSKI	Stratégie de préservation de la fertilité des patientes atteintes d'un lymphome de Hodgkin et initiant une chimiothérapie à base de BEACOPP.
N° 293	CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES	PR CONFAVREUX	

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

SÉAUVE Milène Rhumatologie	17H	PR CHAPURLAT PR LEGA DR COURY	Risque relatif des infections sous biothérapies et thérapies cibles dans la spondyloarthrite axiale et le rhumatisme psoriasique : Une méta-analyse des essais cliniques randomisés.
N° 449 TURE Tugba Médecine générale	ROCKEFELLER SALLE DU CONSEIL 16H	PR ERPELDINGER PR COLIN PR SAOUD DR ZORZI	Description et quantification des pratiques de téléconsultation des médecins généralistes. Étude quantitative réalisée auprès des médecins généralistes des régions Rhône et Ille-&-Vilaine.
20 OCTOBRE 2021			
N° 295 CHIRCOP Inès Dermatologie	CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES 18H	PR DALLE PR THOMAS PR DISSE DR BOESPFLUG DR PERON	Évolution du poids sous anti-PD1 en situation adjuvante dans le mélanome.
N° 427	MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF.	PR OBADIA	

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

FORT Justine Médecine cardiovasculaire	16H	PR THIBAUT PR WALTER DR FRANÇOIS DR LOMBARD BOHAS	Cardiopathie carcinoïde : Évaluation de la mortalité post-opératoire précoce et de ses facteurs prédictifs.
N° 428 GREVY Ambroise Gériatrie	SITE LAENNEC SALLE DES THESES 18H	PR BONNEFOY PR COURAND PR RIOUFOL DR CHUZEVILLE DR GOURMELON	Étude des données coronarographiques de patients âgés ayant présenté un infarctus du myocarde de type 2.
N° 472 GUESNON Mathias Chirurgie viscérale & digestive	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 18H	PR MABRUT PR MOHKAM PR PASSOT PR SULPICE DR RODE DR CAUSSY	Évaluation des facteurs de risque de survenue de stéatose hépatique après duodéno pancréatectomie céphalique.
N° 296 MERINDOL Xavier	MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF.	PR RIMMELÉ PR AUBRUN	Algobloc-1 : Étude de la réponse cérébrale corticale et de la réponse

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

Anesthésie Réanimation	17H	PR LUKASZEWICZ DR OBADIA ANDRÉ	neurovégétative à un stimulus nociceptif chez le volontaire sain.
N° 297 VALET Orion Pneumologie	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 17H	PR MORNEX PR COURAUD PR DEVOUSSOUX DR CHALABREYSSE DR BARRITAUT DR DURUISSEAUX	Faisabilité et utilité clinique d'une recherche systématique de transcrits de fusions oncogéniques par technique nCounter® (Nanostring) dans les cancers bronchiques non à petites cellules sans altérations moléculaires oncogéniques au Next Generation Sequencing.
21 OCTOBRE 2021			
N° 294 ALEFSEN de BOISREDON D'ASSIER Maïti Gynécologie Obstétrique	SITE LAENNEC SALLE DES THESES 18H	PR GAUCHERAND PR HUISSOUD PR CLARIS DR ATALLAH DR MASSOUD PR DORET	Évaluation de l'impact du parcours de soins des fœtus en retard de croissance intra utérin nés avec un poids de naissance inférieur au 3 ^{ème} percentile sur le pronostic néonatal à court terme.
N° 298	CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES	PR GLEHEN	

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

ARQUILLIÈRE Justine Chirurgie viscérale	17H	PR MABRUT PR PASSOT DR DUPRÉ DR COTTE	Courbe d'apprentissage pour la chirurgie du cancer du rectum par voie robot-assistée : Étude prospective et multicentrique.
N° 299 BARBIER Ambre Médecine générale	ROCKEFELLER SALLE DU CONSEIL 18H	PR FLORI PR CHÊNE PR MOREAU DR DUMONT	Attentes des patientes lors d'une consultation dédiée à la ménopause. Une approche qualitative par entretiens semi-dirigés.
N° 429 BAZZANI Alwin Anesthésie Réanimation	SITE LAENNEC SALLE DES THESES 15H	PR RIMMELÉ PR RICHARD PR LUKASZEWICZ DR ZADAM DR DAVIDSON	Évaluation de l'efficacité analgésique d'une association entre bloc au canal des adducteurs et IPACK en comparaison au standard antérieur de prise en charge : Une étude avant après.
N° 300 BEAUVILLAIN Nikita Psychiatrie	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 17H	PR D'AMATO PR POULET PR SCHOTT DR HAESEBAERT	Implémentation des soins sensibles aux traumatismes dans les services d'intervention précoce : Étude préliminaire.

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 397</p> <p>BUFFE LIDOVE Margaux Médecine Physique & Réadaptation</p>	<p>SITE LAENNEC SALLE DES THESES</p> <p>17H</p>	<p>PR RODE PR CONFAVREUX PR RONGIERAS DR HAVE DR SCHMITT</p>	<p>Dossier déposé</p>
<p>N° 301</p> <p>CADOT Stéphane Radiologie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>18H</p>	<p>PR ROUVIÈRE PR CROUZET PR CHAPET M. SOUCHON</p>	<p>Diagnostic des cancers de prostate ISUP ≥ 2 : Évaluation de différents monogrammes incorporant les données de l'IRMmp.</p>
<p>N° 302</p> <p>EPAIN Marie Médecine légale</p>	<p>MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF.</p> <p>18H</p>	<p>PR FANTON PR SAOUD PR COLIN DR NAHMANI DR GUSTIN PLAUTRE M. JACQUET</p>	<p>Impact du premier sur l'activité de l'unité médico-judiciaire de Lyon.</p>
<p>N° 484</p> <p>GAILLET Maxime</p>	<p>ROCKEFELLER AMPHI CARRAZ</p>	<p>PR RICHARD PR RIMMELÉ</p>	<p>Analyse scannographique de recrutabilité pulmonaire chez des</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

Anesthésie Réanimation	17H	PR LUKASZEWICZ DR BITKER	patients COVID-19 en SDRA sévère avec ou sans ECMO-VV.
N° 450 GRANGÉ Clémence Gériatrie	ROCKEFELLER AMPHI 3 17H	PR KROLAK SALMON PR BONNEFOY PR TAZAROURTE DR LEPETIT DR MAKAROFF	Prise en charge, dans les services d'urgences, des troubles psycho-comportementaux liés à la démence. Enquête nationale.
N° 430 PAYSANT Marine Médecine générale	ROCKEFELLER SALLE DU CONSEIL 16H	PR PERETTI PR FLORI PR PERDRIX DR SUN DR BLANCHET MAZUET	Comment aider le médecin généraliste à informer et conseiller son patient végétarien ou végétalien ?
N° 451 TRINTIGNAC Mathilde Radiologie	ROCKEFELLER SALLE DU CONSEIL 17H	PR BERTHEZÈNE PR EKER PR MILOT DR BANI SADR	Le seuil optimal de Tmax pour déterminer la pénombre ischémique en cas d'accident vasculaire ischémique pourrait varier en fonction du logiciel de perfusion IRM utilisé.

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

22 OCTOBRE 2021

<p>N° 497</p> <p>ANDRÉA Caroline Dermatologie Vénérologie</p>	<p>CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES</p> <p>16H</p>	<p>PR DALLE PR THOMAS PR MAUCORT BOULCH DR FREYER DR LOPEZ PR PERROT</p>	<p>Caractéristiques cliniques, histologiques et génétiques du mélanome porteur de la mutation inactivatrice de NF1.</p>
<p>N° 303</p> <p>BACH Emma Chirurgie Maxillo-Faciale</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>17H</p>	<p>PR BRETON PR BOULETREAU PR GLEIZAL DR COUSIN DR SIGAUX</p>	<p>Les prothèses d'articulation temporo-mandibulaire : État des lieux et perspectives.</p>
<p>N° 304</p> <p>BIOT Thomas Oto rhino laryngologie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>18H</p>	<p>PR TRUY PR HENAINE PR JAVOUHEY DR AYARI KHALFALAH DR FIEUX</p>	<p>Suivi à long terme d'un trouble de mobilité laryngée post chirurgie cardiaque infantile et impact sur la qualité de vie.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

<p>N° 383</p> <p>CORDEIL Stéphanie Hématologie</p>	<p>CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES</p> <p>17H</p>	<p>PR BACHY PR GHESQUIERES PR TRAVERSE GLEHEN DR JALLADES DR SESQUES</p>	<p>Nouveaux biomarqueurs pour la prédiction des réponses et des rechutes dans les lymphomes B agressifs réfractaires traités par cellules CAR-T.</p>
<p>UNIVERSITÉ DES ANTILLES</p> <p>COURTY Catherine Chirurgie viscérale & digestive</p>	<p>SITE LAENNEC SALLE DES THESES</p> <p>18H</p>	<p>PR RIVOIRE PR MOHKAM PR ROUDIE DR PERINEL</p>	
<p>N° 232</p> <p>DAULL Anne-Marie Hématologie</p>	<p>CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES</p> <p>18H</p>	<p>PR GHESQUIÈRES PR ADER PR BACHY DR DUBOIS DR LABUSSIÈRE WALLET DR ALCAZER</p>	<p>Impact pronostique de la divergence du HLA après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans la leucémie aiguë myéloïde.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 431</p> <p>DELENNE Sybille Gynécologie Obstétrique</p>	<p>SITE LAENNEC SALLE DES THESES</p> <p>16H</p>	<p>PR DUBERNARD PR CHÊNE PR MOJALLAL DR CORTET DR LAMBERT</p>	<p>Mastectomie pour cancer du sein : Suivi du taux de RMI et étude des complications.</p>
<p>N° 498</p> <p>FRESNEL Clémentine Anesthésie Réanimation</p>	<p>ROCKEFELLER AMPHI LACASSAGNE</p> <p>18H</p>	<p>PR CHASSARD PR GAUCHERAND PR LUKASZEWICZ DR BOUVET</p>	<p>Dossier déposé</p>
<p>N° 544</p> <p>GALZIN Éloïse Radiologie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>11H</p>	<p>PR BOUSSEL PR ROUVIÈRE PR DOUEK</p>	<p>Dossier déposé</p>
<p>N° 305</p> <p>GIRAUD Matthieu Cardiologie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>17H</p>	<p>PR DELAHAYE PR LANTELME PR VOLA DR HARBAOUI</p>	<p>CADIE (Coronary Artery Disease in Infective Endocarditis).</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

		M. BERTHILLER DR DURAND DE GEVIGNEY	
N° 452 HALLÉ David Radiologie Imagerie médicale	SITE LAENNEC SALLE DES THESES 17H	PR MILOT PR BADET PR MORELON PR ROUVIÈRE DR DEPLUS	Imagerie des complications de la greffe pancréatique.
N° 473 LEPEE Aurélie Gynécologie Obstétrique	SITE LAENNEC SALLE DES THESES 15H	PR HUISSOUD PR GAUCHERAND PR DUBERNARD DR RAULT DR MASSARDIER	Facteurs de risque de maturation cervicale multiple au cours du déclenchement artificiel du travail.
N° 306 MEGUERDITCHIAN-HOFFMEYER Léonard Chirurgie cervico-faciale	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 16H	PR CERUSE PR BOUSSEL PR GLEIZAL DR PHILOUZE DR BENZERDJEB	Corrélation radio-anatomopathologique des carcinomes épidermoïdes de la cavité orale.

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

25 OCTOBRE 2021			
N° 398 MOTTOLESE Raphaëlle Psychiatrie	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 17H	PR FOURNERET PR GEORGIEFF PR PICAUD PR TAUBER DR SIRIGU DR VIAUX SAVELON	Ocytocine et périnatalité : Implication physiopathologique, prévention précoce et perspectives thérapeutiques des troubles psychiatriques chez la mère et l'enfant.
N° 445 PEZY Pierre Chirurgie viscérale & digestive	ROCKEFELLER SALLE DU CONSEIL 18H	PR MABRUT PR MOHKAM PR MONCHAL PR CHIRICA DR MILOU	Intérêt de la chirurgie en double équipe en transplantation hépatique.
N° 307 RAVET Marie-Sophie Psychiatrie	MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF. 18H	PR ROLLAND PR DISSE PR FOURNERET DR BERGER VERGIAT DR ICETA	Les psychiatres sont-ils grossophobes ? Étude sur les représentations des psychiatres et internes de psychiatrie vis-à-vis des patients en surpoids ou obèses.

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

26 OCTOBRE 2021			
N° 308 CHARDON Renaud Psychiatrie	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 18H	PR ZOULIM PR ROLLAND PR POULET DR BAILLY	Place du sulfate de morphine dans le trouble de l'usage des opiacés : Efficacité, sécurité et conditions de prescription.
N° 384 CUNTZ Marine Médecine générale	MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF. 18H	PR FLORI PR JAVOUHEY PR FOURNERET DR HAMEL	Pleurs excessifs et prolongés des nourrissons : Informer et accompagner les parents.
N° 474 De MISOUARD Thibault Radiologie	ROCKEFELLER AMPHI LACASSAGNE 18H	PR MILOT PR ROUVIÈRE PR MORELON M. SOUCHON	Évaluation quantitative de la fibrose des greffons rénaux par méthode élastographique ultrasonore et remnographique.
N° 309 DUBOURGEAL QUEY Émeraude	ROCKEFELLER SALLE DES THESES	PR FOURNERET PR D'AMATO	

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

Psychiatrie	17H	PR GEORGIEFF DR PRUNAYRE	Prévention en psychiatrie périnatale : Quelle place pour la consultation pré conceptionnelle ?
N° 453 PIBLE Justine Anesthésie Réanimation	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 16H	PR RIMMELÉ PR GUÉRIN PR AUBRUN DR BIDAR	Enquête de pratiques sur le choix et la gestion de l'anticoagulation des circuits d'épuration extra-rénale en France en 2021.
N° 399 ROCHER Antonin Ophthalmologie	ROCKEFELLER AMPHI PHYSIQUE 17H	PR BURILLON PR DENIS PR KODJIKIAN DR ROCHEPEAU	Analyse des micro-vascularisations de la rétine et de la choriocapillaire en OCT-Angiographie lors de contusions oculaires sévères.
N° 454 SCHWINDENHAMMER Victor Anesthésie Réanimation	ROCKEFELLER AMPHITHÉÂTRE III 18H	PR RIMMELÉ PR LEHOT PR LUKASZEWICZ DR ABRAHAM DR HAESEBAERT	Étude CAST-1 : Validation d'une grille d'évaluation de la communication à boucles fermées au déchocage.
N° 400	ROCKEFELLER		

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

SERRAR Yasmine Ophthalmologie	AMPHI PHYSIQUE 18H	PR KODJIKIAN PR DENIS PR BURILLON DR MATHIS	Étude comparative des formes primaires et secondaires du syndrome des tâches blanches évanescences et multiples (MEWDS).
27 OCTOBRE 2021			
N° 432 ORION Maxime Anesthésie Réanimation	CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES 17H	PR LUKASZEWICZ PR DAVID PR DARGAUD DR FRIGGERI	Transfusion guidée par la thromboélastométrie versus biologie standard chez le traumatisé : Impact sur la transfusion massive et le pronostic.
N° 536 PANTALACCI Thibaut Anesthésie Réanimation	CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES 18H	PR ALLAOUCHICHE PR CHASSARD PR LUKASZEWICZ DR BOSELLI	Dossier déposé
28 OCTOBRE 2021			
N° 433 AZIM Romain Anesthésie Réanimation	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 16H	PR RIMMELÉ PR AUBRUN PR GUÉRIN	Dossier déposé

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

		DR LAMBLIN	
N° 401 BERNARD Thomas Anesthésie Réanimation	MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF. 18H	PR LUKASZEWICZ PR VENET PR RIMMELÉ M. BODINIER	Association entre rapport urée / créatinine plasmatique en réanimation et immunodépression post-agression.
N° 455 BERRUET Jean-Baptiste Anesthésie Réanimation	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 18H	PR AUBRUN PR CHASSARD PR MABRUT DR OLAGNE DR COLLANGE	Étude AGORA : Évaluation du bénéfice de l'anesthésie générale sans opiacé sur la douleur post opératoire de la chirurgie colique coelioscopique.
N° 402 CHAUVIN Hermine Anesthésie Réanimation	MÉDIATHÈQUE SALLE DES CONF. 17H	PR LUKASZEWICZ PR RIMMELÉ PR ZERBIB DR DEVIGNE	Dossier déposé
N° 310 LE GLAUNEC Rébecca Gynécologie médicale	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 17H	PR SALLE PR FOURNERET PR SCHOTT PETHELAZ	Suivi et prise en charge gynécologique des femmes suivies en centres médicopsychologiques.

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

		DR PRUNAYRE DR ROUSSET JABLONSKI	
29 OCTOBRE 2021			
N° 456 DUQUAIRE Paul Anesthésie Réanimation	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 18H	PR RIMMELÉ PR LUKASZEWICZ PR FRIGGERI DR BOIBIEUX DR MONARD DR DAUWALDER	Dossier déposé
N° 510 LEPOUTRE TRIMBOUR Camille Pédiatrie	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 16H	PR BERTRAND PR BELOT PR LEGA DR RENARD	Dossier déposé

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –

MàJ le 20 OCTOBRE 2021 -