

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

| 06 FEVRIER 2020 | | | |
|---|---|---|--|
| N° 14 GOUILLON Laurie Dermatologie | CAMPUS SUD SALLE DES THESES 18H 19H | PR DALLE PR THOMAS PR MAUCORT BOULCH DR PERIER MUZET | Critères dermoscopiques associés aux mutations BRAF et NRAS dans les mélanomes cutanés primitifs. |
| N° 15 SAUVAGE Marie-Aline Pédiatrie | ROCKEFELLER AMPHI CARRAZ 17H 18H | PR NICOLINO PR FOURNERET PR ZERBIB DR BENDELAC DR RÉGNIER | Évaluation des difficultés et freins à l'accueil en collectivité des enfants diabétiques de type 1 en âge préscolaire ou scolarisés en maternelle, suivis dans le service de diabétologie de l'Hôpital Femme Mère Enfant. Étude DIABECO. |
| 10 FEVRIER 2020 | | | |
| N° 23 JEANNIN François Médecine générale | CAMPUS SUD SALLE DES THESES 18H 19H | PR GILLY PR AUBRUN PR PERCEAU CHAMBARD DR FILBET | Validation transculturelle de la version française du « Barriers questionnaire 13-items » (BQ-13) |

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pouvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –MàJ le 21 JANVIER 2020 - Marie.rouyer@univ-lyon1.fr – Bureau du 3^{ème} Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

| 13 FEVRIER 2020 | | | |
|--|--|---|--|
| N° 16 CALMETTES Marion Anesthésie réanimation | ROCKEFELLER SALLE DES THESES 18H 19H | PR RIMMELÉ PR LUKASZEWIKC PR VENET DR GIRARDOT DR CHAULIER | Choc septique et immunomodulation extracorporelle : Présentation du protocole ECRO (E ndotoxins and C ytokines R emoval during continuous hemofiltration with oxiris TM) |
| N° 17 TAMAKLOE Olivia Médecine générale | ROCKEFELLER SALLE HERMANN 18H 19H | PR BONNEFOY PR COLIN PR LETRILLIART DR VERNAUDON | Repérage des troubles neurocognitifs en soins primaires : Ressenti des médecins généralistes ayant collaboré avec une infirmière de Pratique Avancée. |
| 18 FEVRIER 2020 | | | |
| N° 18 PERIOT Clara Endocrinologie | ROCKEFELLER SALLE DES THESES 18H 19H | PR MOULIN PR THIVOLET PR BONNEFOY PR MICHEL DR MURARD DR MORET | Efficacité et sécurité d'emploi des pompes à insulines chez les patients âgés de plus de 75 ans avec un diabète. <i>Continuous subcutaneous insulin infusion (CHII) versus multiple daily injection in Very Old patients with diabetes: A case control study.</i> |

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pouvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –MàJ le 21 JANVIER 2020 - Marie.rouyer@univ-lyon1.fr – Bureau du 3^{ème} Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

| 19 FEVRIER 2020 | | | |
|--|--|--|--|
| N° 19 SIMONIN Marine Anesthésie réanimation | ROCKFELLER SALLE DES THESES 18H 19H | PR RIMMELÉ PR AUBRUN PR LEHOT PR RONGIERAS DR DELSUC | Rachianesthésie Hypobare latéralisée versus anesthésie générale : Stabilité hémodynamique dans la chirurgie traumatique de l'extrémité supérieur du fémur chez la personne âgée de 70 ans et plus. |
| 20 FEVRIER 2020 | | | |
| N° 20 MAURIN Carole Anesthésie réanimation | ROCKEFELLER SALLE DES THESES 18H 19H | PR FELLAHI PR CHASSARD PR RICHARD DR PORTRAN | Effets macro et microcirculatoires du bleu de méthylène dans le choc vasoplégique post chirurgie cardiaque. |
| 27 FEVRIER 2020 | | | |
| N° 21 HEUDE Domitille Médecine générale | ROCKEFELLER SALLE DES THESES 18H 19H | PR FLORI PR GOLFIER PR LASSET DR LARUE | Quel est le ressenti des parents vis-à-vis de la vaccination anti HPV, notamment lors de l'évocation de la sexualité de leur fille en âge d'être vaccinée ? |

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pouvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –MàJ le 21 JANVIER 2020 - Marie.rouyer@univ-lyon1.fr – Bureau du 3^{ème} Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités



TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>N° 22</p> <p>POSPISIL Elsa Médecine générale</p> | <p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>17H 18H</p> | <p>PR ZERBIB PR CHASSARD PR DUPRAZ DR REBEILLE BORGELLA</p> | <p>Revue narrative de la littérature sur l'apport de l'acupuncture dans le traitement des nausées et vomissements chez la femme enceinte.</p> |
|---|--|---|---|

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –MàJ le 21 JANVIER 2020 - Marie.rouyer@univ-lyon1.fr – Bureau du 3^{ème} Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités