

**TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST**

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER  
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<b>04 AVRIL 2018</b>			
<b>N° 65</b>  <b>CARRIER Louis</b> <b>Psychiatrie</b>	ROCKEFELLER AMPHI 1  18H 19H	PR FOURNERET PR D'AMATO PR SAOUD DR ICETA DR CARRIER	Vers une adaptation des psychothérapies aux profils neurocognitifs des patients : Exemple de la facilitation graphique dans l'anorexie mentale de l'adolescente.
<b>N° 66</b>  <b>SATILMIS Laetitia</b> <b>Santé publique</b>	ROCKEFELLER SALLE DES THESES  17H 18H	PR SCHOTT-PETHELAZ PR FOURNERET PR LASSET DR MANNONI PR CAMBON	Analyse d'un appel à candidatures de l'ARS Rhône-Alpes sous le prisme du transfert des connaissances : Étude qualitative exploratoire auprès de porteurs de projet en prévention et en promotion de la santé à destination des 0-6 ans.
<b>11 AVRIL 2018</b>			
<b>N° 67</b>  <b>COLLENOT Thomas</b> <b>Anesthésie Réanimation</b>	ROCKEFELLER SALLE DES THESES  18H 19H	PR FELLAHI PR PIRIOU PR RICHARD DR FORNIER	Effets microvasculaires de L'ESMOLOL sur la fibrillation atriale postopératoire : Une étude pilote prospective en chirurgie cardiaque.
<b>13 AVRIL 2018</b>			
<b>N° 68</b>  <b>DUDOIGNON Vincent</b> <b>Anesthésie Réanimation</b>	ROCKEFELLER SALLE DES THESES  18H 19H	PR RIMMELE PR LEHOT PR ADER PR LAURENT PR LEGRAND DR TEXTORIS	Écologie bactérienne du Centre de Traitement des Brûlés de Lyon : Étude rétrospective 2012-2016.

.....  
**Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pouvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3<sup>ème</sup> cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –MàJ le 21 MARS 2018 - [Marie.rouyer@univ-lyon1.fr](mailto:Marie.rouyer@univ-lyon1.fr) – Bureau du 3<sup>ème</sup> Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités**

**TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST**

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER  
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<b>16 AVRIL 2018</b>			
<b>N° 69</b>  <b>PROVOOST Judith</b> <b>Pneumologie</b>	ROCKEFELLER SALLE DES THESES  18H 19H	PR DEVOUASSOUX PR ADER PR LINA DR SENECHAL DR DUMITRESCU	Critères incitant l'initiation d'un traitement pour les infections pulmonaires à Mycobactéries non tuberculeuses chez les patients immunocompétents.
<b>17 AVRIL 2018</b>			
<b>N° 79</b>  <b>JURKOVIC Thomas</b> <b>Radiologie</b>	ROCKEFELLER SALLE HERMANN  18H 19H	PR BERTHEZENE PR NIGHOGHOSSIAN PR PRACROS DR EKER	IRM de perfusion et d'oxygénation cérébrale des sténoses artérielles intracrâniennes.
<b>19 AVRIL 2018</b>			
<b>N° 70</b>  <b>DA COSTA Héloïse</b> <b>Psychiatrie</b>	ROCKEFELLER SALLE DES THESES  18H 19H	PR FRANCK PR TERRA PR HOCHMANN PR MOREAU DR MARTIN	L'alliance thérapeutique avec les personnes souffrant de troubles psychotiques : Revue systématique de la littérature été perspectives d'applications pratiques.
<b>23 AVRIL 2018</b>			
<b>N° 71</b>  <b>TROTRY Constance</b> <b>Médecine P. et Réadaptation</b>	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 1  18H 19H	PR RODE PR LUAUTE PR JACQUIN COURTOIS DR CHO	Déficits cognitifs après AVC mineur (Score de RANKIN modifié $\leq 2$ ). Impact sur la qualité de vie et la reprise professionnelle.

.....  
Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3<sup>ème</sup> cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –MàJ le 21 MARS 2018 - [Marie.rouyer@univ-lyon1.fr](mailto:Marie.rouyer@univ-lyon1.fr) – Bureau du 3<sup>ème</sup> Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités

**TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST**

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER  
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 72</p> <p><b>WIRTH Charly</b> Médecine générale</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES 1</p> <p>17H 18H</p>	<p>PR GILLET PR JAVOUHEY PR TAZAROURTE DR GOULLARD DR LEDOUX</p>	<p>Évaluation de la pertinence d'une consultation pour fièvre aux urgences pédiatriques : Étude rétrospective sur l'année 2016 aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône.</p>
<p><b>24 AVRIL 2018</b></p>			
<p>N° 73</p> <p><b>LOUBRADOU Émilie</b> Anesthésie Réanimation</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES 1</p> <p>18H 19H</p>	<p>PR CHASSARD PR PIRIOU PR FELLAHI DR BOUVET</p>	<p>Effet de la mastication de chewing-gum sur la vidange gastrique de 250 ml d'eau chez des volontaires à jeun. Étude prospective randomisée en cross-over et simple aveugle.</p>
<p><b>25 AVRIL 2018</b></p>			
<p>N° 77</p> <p><b>ARMAND Thibaud</b> Pédiatrie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES PAS PERDUS</p> <p>18H 19H</p>	<p>PR EDERY PR DES PORTE PR KASSAI DR PUTOUX DR GOURAUD</p>	<p>Étude phénotypique de 189 patients exposés en anténatal à l'acide valproïque.</p>
<p>N° 74</p> <p><b>DUBREUIL Thibaut</b> Radiodiagnostic Imagerie médicale</p>	<p>MEDIATHEQUE SALLE DES CONF.</p> <p>18H 19H</p>	<p>PR PIALAT PR BERTHEZENE PR TAZAROURTE DR LTAIEF BOUDRIGUA</p>	<p>Comparaison du scanner CONE-BEAM et du scanner multi-détecteur dans l'évaluation des fractures des extrémités.</p>

.....  
**Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3<sup>ème</sup> cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –MàJ le 21 MARS 2018 - [Marie.rouyer@univ-lyon1.fr](mailto:Marie.rouyer@univ-lyon1.fr) – Bureau du 3<sup>ème</sup> Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités**

**TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST**

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER  
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N°</p> <p><b>HACKER Marion</b> Médecine générale</p>	<p>CAMPUS SUD SALLE DES THESES</p> <p>18H 19H</p>	<p>PR BERARD PR DEVOUASSOUX PR DUBOIS DR BOUVIER</p>	<p>Intérêt de l'induction de tolérance à la pomme crue selon une méthode rush chez les patients allergiques aux rosacées.</p>
<p><b>26 AVRIL 2018</b></p>			
<p>N° 75</p> <p><b>BEAUDOUIN Élise</b> Médecine générale</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES 1</p> <p>17H 18H</p>	<p>PR MOREAU PR TAZAROURTE PR FILBET DR GEHIN</p>	<p>Perception des difficultés conduisant à l'hospitalisation en urgence des patients en fin de vie et propositions favorisant le maintien à domicile (Étude qualitative auprès de 10 médecins généralistes).</p>
<p>N° 76</p> <p><b>FREMION Quentin</b> Médecine générale</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES PAS PERDUS</p> <p>17H 18H</p>	<p>PR BROUSSOLLE PR THOBOIS PR DUPRAZ DR FARGE</p>	<p>Vécu de l'entrée en institution du patient parkinsonien (ou apparenté) par son aidant naturel.</p>
<p><b>27 AVRIL 2018</b></p>			
<p>N° 80</p> <p><b>DELORME Estelle</b> Médecine générale</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES 1</p> <p>17H 18H</p>	<p>PR TAZAROURTE PR BONNEFOY PR MICHEL DR FATTOUM DR ARSICOT Mme CRETENET</p>	<p>Place de l'HAD en sortie d'un service d'urgence: Retour d'expérience sur le partenariat entre l'HAD soins et santé, et le service des urgences de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon mis en place depuis décembre 2015.</p>

.....  
Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3<sup>ème</sup> cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. -MàJ le 21 MARS 2018 - [Marie.rouyer@univ-lyon1.fr](mailto:Marie.rouyer@univ-lyon1.fr) - Bureau du 3<sup>ème</sup> Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités

**TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST**

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER  
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p><b>N° 81</b></p> <p><b>GMATI Maroua</b> <b>Médecine générale</b></p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>17H 18H</p>	<p>PR GUERIN PR PUGEAT PR DISSE DR REYNARD DR GUILLEMOT</p>	<p>Influence des perturbateurs endocriniens sur la fertilité féminine : BISPHENOL A et syndrome des ovaires polykystiques.</p>
---	---	---	--

.....

**Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3<sup>ème</sup> cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –MàJ le 21 MARS 2018 - [Marie.rouyer@univ-lyon1.fr](mailto:Marie.rouyer@univ-lyon1.fr) – Bureau du 3<sup>ème</sup> Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités**