

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

06 NOVEMBRE 2017			
N°358 ZEIDAN Habire Psychiatrie	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 17H 18H	PR D'AMATO PR POULET PR ERPELDINGER PR ROLLAND DR PEYRON	Élaboration d'un programme thérapeutique avec un objectif de consommation contrôlée dans un but de réduction des risques pour les personnes souffrant d'un trouble de l'usage d'alcool.
07 NOVEMBRE 2017			
N° 362 DESAUNAS Jérémie Médecine générale	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 18H 19H	PR LETRILLIART PR SEVE PR ADER DR BOIBIEUX DR CHARVET	Diagnostic de la borréliose de Lyme en l'absence d'érythème migrant : Enquête de pratiques chez les médecins généralistes des départements du Rhône et de la Haute-Savoie, concernant la prise en charge diagnostique de la borréliose de Lyme.
N° 363 DESSERTENNE Julien Médecine générale	ROCKEFELLER SALLE DES THESES 1 17H 18H	PR GUEYFFIER PR FLORET PR DUPRAZ DR GAUTIER	Freins à la vaccination antigrippale saisonnière chez les personnes âgées de 65 ans et plus : Étude qualitative menée auprès de patients non vaccinés en région Rhône-Alpes.
N° 364 DU REPAIRE Ombeline Médecine générale	SITE LAENNEC SALLE DES THESES 18H 19H	PR FLORI PR JACQUIN COURTOIS PR LAINÉ DR GIRIER	Revue de la littérature à propos de la mésothérapie dans la prise en charge de douleurs mécaniques.

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pouvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –MàJ le 31 OCTOBRE 2017 - Marie.rouver@univ-lyon1.fr – Bureau du 3^{ème} Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 365 MARTINEAU ESNAULT Claire Médecine générale</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DU CONSEIL 18H 19H</p>	<p>PR ZERBIB PR GUERIN PR DALIGAND DR DE FREMINVILLE DR HUMEAU</p>	<p>Les directives anticipées en soins premiers : Enquête concernant l'intérêt porté à leur rédaction auprès de patients en cabinets de médecine générale.</p>
<p>N° 366 PROTON Pauline Médecine générale</p>	<p>CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES 18H 19H</p>	<p>PR DUBOIS PR MATILLON PR THOMAS DR PIGACHE DR PELLET</p>	<p>La formation médicale continue des médecins généralistes en Rhône-Alpes. Description et comparaison entre milieu urbain et rural par enquête quantitative auprès de 140 médecins généralistes.</p>
<p>N° 367 RAVELLA Noémie Psychiatrie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN 18H 19H</p>	<p>PR TERRA PR D'AMATO PR POULET DR LEAUNE</p>	<p>Impact du suicide de patients sur les internes : Revue systématique de la littérature.</p>
<p>08 NOVEMBRE 2017</p>			
<p>N° 368 JACQUET CASINHAS-ARNAUD Elodie Pédiatrie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES 1 18H 19H</p>	<p>PR FRANCO PR BERTRAND PR DES PORTES DR SCHELL DR PELTIER AUTHOM</p>	<p>Troubles du sommeil chez les enfants traités pour pathologies malignes. Étude monocentrique réalisée à l'Institut d'Hématologie et d'Oncologie pédiatrique de Lyon.</p>

.....
Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pouvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –MàJ le 31 OCTOBRE 2017 - Marie.rouver@univ-lyon1.fr – Bureau du 3^{ème} Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 369</p> <p>JOHNSON Nicolai Endocrinologie Diabétologie</p>	<p>ROCKEFELLER AMPHI CARRAZ</p> <p>17H 19H</p>	<p>PR LEJEUNE PR BORSON CHAZOT PR NICOLINO DR PLOTTON DR DODÉ</p>	<p>Induction pubertaire masculine par gonadotrophines recombinantes : Étude d'une série lyonnaise d'hypogonadismes hypogonadotropes.</p>
09 NOVEMBRE 2017			
<p>N° 370</p> <p>CAURIER Bérénice Médecine générale</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>18H 19H</p>	<p>PR TAZAROURTE PR GUEUGNIAUD PR LAINÉ PR MILLET DR BRODSKY</p>	<p>Intérêt de la double lecture systématique des scanners « corps entier » dans la prise en charge des patients polytraumatisés.</p>
10 NOVEMBRE 2017			
<p>N° 371</p> <p>BOIS Clotilde Pédiatrie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE HERMANN</p> <p>18H 19H</p>	<p>PR REIX PR LACHAUX PR NANCEY DR JUBIN DR PAYOT DR BIENVENUE</p>	<p>Étude descriptive des caractéristiques phénotypiques et évolutives d'enfants présentant une allergie IgE-médiée au blé soumis ou non à un protocole d'Induction de Tolérance par voie Orale (ITO) au blé.</p>
<p><i>Thèse double médecine générale</i></p> <p><i>N° 372</i> <i>MICHELIN Florian (Lyon Sud)</i></p> <p>N° 373 LEBECQUE Maxime (Lyon Est)</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>17H 18H</p> <p>18H 19H</p>	<p>PR TAZAROURTE PR AUBRUN PR MONNEUSE DR CAVALLI</p>	<p>État des lieux de la Sédation-Analgésie Procédurale dans les services d'accueil des urgences de Rhône-Alpes-Auvergne en 2016.</p>

Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pouvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –MàJ le 31 OCTOBRE 2017 - Marie.rouver@univ-lyon1.fr - Bureau du 3^{ème} Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 374</p> <p>NACHAT Florence Médecine générale</p>	<p>SITE LAENNEC SALLE DES THESES</p> <p>17H 18H</p>	<p>PR D'AMATO PR SAOUD PR FLORI DR CANAT</p>	<p>Troubles liés à l'usage des benzodiazépines : Étude multicentrique des prises en charge médicales ambulatoires de patients suivis en Centres d'Addictologie dans le département du Rhône.</p>
<p>13 NOVEMBRE 2017</p>			
<p>N° 375</p> <p>SCHEMOUL Julien Rhumatologie</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES 1</p> <p>18H 19H</p>	<p>PR CHAPURLAT PR FESSY PR RONGIERAS DR COURY</p>	<p>Efficacité des ondes de chocs extracorporelles focales dans le traitement des tendinobursites péritrochantériennes.</p>
<p>14 NOVEMBRE 2017</p>			
<p>N° 376</p> <p>CARRETERO Antoine Médecine générale</p>	<p>MEDIATHEQUE SALLE DES CONF.</p> <p>18H 19H</p>	<p>PR ZERBIB PR KROLAK SALMON PR DALIGAND DR FARGE</p>	<p>L'annonce du décès par l'interne de médecine. Étude transversale descriptive réalisée auprès des internes de médecine générale de la Faculté de médecine Lyon Est et de la Faculté de médecine et maïeutique Lyon Sud.</p>
<p>N° 377</p> <p>HAMMADICH AL MOHAMED Rezan Médecine générale</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES</p> <p>18H 19H</p>	<p>PR MELLIER PR DEVOUASSOUX PR CHENE DR LEBAIL CARVAL DR MEKKI</p>	<p>Persistance cervicale des papillomavirus humains. Impact sur la prise en charge des patients infectées et suivies au Centre Hospitalier et Universitaire de Lyon entre 2008 et 2016.</p>

.....
Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –MàJ le 31 OCTOBRE 2017 - Marie.rouyer@univ-lyon1.fr - Bureau du 3^{ème} Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 396 LECOCQ Thomas Médecine générale</p>	<p>CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES 18H 19H</p>	<p>PR NICOLAS PR BERARD PR DUBOIS DR BOURREL BOUTTAZ</p>	<p>Dermocorticophobie chez les internes en médecine générale. Analyse des facteurs favorisants et/ou protecteurs.</p>
<p>N° 378 ROBINEAU Mathilde Médecine générale</p>	<p>MEDIATHEQUE SALLE DES CONF. 17H 18H</p>	<p>PR MOREAU PR COLIN PR ZERBIB DR NAESSENS DR PFERSDORFF</p>	<p>Essor du téléconseil médical : Perceptions des patients ayant bénéficié d'un téléconseil.</p>
<p>16 NOVEMBRE 2017</p>			
<p>N° 379 DE SAINT POL Guirec Médecine générale</p>	<p>MEDIATHEQUE SALLE DES CONF. 18H 19H</p>	<p>PR RUDIGOZ PR HUISSOUD PR FLORI DR DEPLACE</p>	<p>Actualisation d'un document d'information sur le dépistage prénatal de la trisomie 21 à destination des femmes enceintes.</p>
<p>N° 380 LAKHDAR Sofiane Médecine générale</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES 1 18H 19H</p>	<p>PR LONG PR LERMUSIAUX PR ERPELDINGER DR PEYROT DR BONIN</p>	<p>Le rôle du médecin généraliste vis-à-vis du traitement médicamenteux optimal chez les patients atteints d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs symptomatique.</p>

.....
Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pouvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –MàJ le 31 OCTOBRE 2017 - Marie.rouyer@univ-lyon1.fr – Bureau du 3^{ème} Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

17 NOVEMBRE 2017			
N° 381 WILLOT DHERS Louise Médecine générale	CAMPUS LYON SUD SALLE DES THESES 18H 19H	PR BONNEFOY PR BORSON-CHAZOT PR VANHEMS DR VIGNOLES	Hypothyroïdie fruste et vieillissement : Confrontation d'un seuil de TSH adapté à l'âge sur les signes cliniques.
23 NOVEMBRE 2017			
N° 382 SOULLER Ludovic Psychiatrie	ROCKFELLER SALLE DES THESES 1 17H 18H	PR D'AMATO PR LEJEUNE PR POULET DR MOUCHET MAGES DR LAMOTHE	Indicateurs pronostiques psychiatriques de la réassignation hormonochirurgicale des dysphories de genre : Une revue de la littérature.
28 NOVEMBRE 2017			
N° 383 CHOTARD Camille	MEDIATHEQUE SALLE DES CONF. 17H 18H	PR ZERBIB PR BERGERET PR LAINÉ DR PIGACHE	Place et vécu des secrétaires en cabinet de médecine générale à travers leurs interactions avec les usagers et les médecins.
N° 384 LOUDIN TOURNIER Erika <i>Thèse double médecine générale</i>	18H 19H		Attentes et vécu du patient vis-à-vis du secrétariat du cabinet de médecine générale los de la prise de rendez-vous.

.....
 Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. -MàJ le 31 OCTOBRE 2017 - Marie.rouver@univ-lyon1.fr - Bureau du 3^{ème} Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités

TABLEAU DE RÉSERVATION DES SALLES – THESES DE MEDECINE – UFR LYON EST

**LE DOSSIER DE SOUTENANCE DE THESE DE L'ETUDIANT EST A PRENDRE A L'ACCUEIL DU SITE ROCKEFELLER
AINSI QUE LES CLEFS DU PLACARD POUR RETIRER LES ROBES LE SOIR DE LA THESE**

<p>N° 385</p> <p>VALLE Florian Médecine générale</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES 1</p> <p>18H 19H</p>	<p>PR LETRILLIART PR TAZAROURTE PR COLIN DR PERDRIX</p>	<p>Gestion des consultations non programmées en cabinet de médecine générale : Quels avantages et inconvénients selon les modes d'exercice ?</p>
<p>30 NOVEMBRE 2017</p>			
<p>N° 386</p> <p>CHAMBAS BROCARD Roxane Médecine générale</p>	<p>ROCKEFELLER SALLE DES THESES 1</p> <p>17H 18H</p>	<p>PR LAVILLE PR LONG PR FEUGIER PR ZERBIB</p>	<p>Relation entre le syndrome métabolique et l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs.</p>
<p>N° 387</p> <p>CHIDIAC Frédéric Oto rhino laryngologie</p>	<p>MEDIATHEQUE SALLE DES CONF.</p> <p>18H 19H</p>	<p>PR PIGNAT PR FRANCO PR GLEIZAL DR NAVAILLES DR ZAUCHE DR BUIRET</p>	<p>Proposition d'un score clinique pour le diagnostic du syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil de l'enfant.</p>

.....
Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté Lyon Est, demande que les étudiants portent la robe lors de leur soutenance de thèse. Celle-ci est mise à leur disposition en salle des robes. La soutenance de thèse requiert la présence d'au moins trois Professeurs de Médecine titulaires, à l'exception de la discipline "Biologie Médicale". Tout membre d'un jury se trouvant dans l'impossibilité de siéger doit pourvoir lui-même à son remplacement et prévenir aussitôt le bureau du 3^{ème} cycle. La durée de soutenance ne doit pas excéder 45 minutes. –MàJ le 31 OCTOBRE 2017 - Marie.rouyer@univ-lyon1.fr – Bureau du 3^{ème} Cycle Lyon-Est Thèses toutes spécialités